

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 09042018 ver.2

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Kruunu Prima -ikkunat:
MSE ALU, MSE ALU ME, RPO, MEKL AL
2. Aiottu käyttötarkoitus: Asuin-, liike- ja muut rakennukset lukuun ottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä
3. Valmistaja:
Länkelin Oy
Osoite: Puusepäntie 1
19600 HARTOLA
www.kruunu.fi
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3
- 6a Yhdenmukaistettu standardi: EN 14351-1:2006+A2:2016. Ilmoitettu laitos: Nro. CPR/0809.
7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso*	Suoritustaso*	Suoritustaso*	Suoritustaso*	yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
	MSE ALU	MSE ALU ME	RPO	MEKL AL	EN 14351-1:2006+A2:2016
U-arvo	≤ 1,00 W/m ² K	≤ 0,76 W/m ² K	≤ 1,00 W/m ² K	≤ 0,96 W/m ² K	
dB Rw+C/Rw+Ctr	≥ 44/40	≥ 43/40	≥ 43/40	≥ 30/26	
Ilima / Sade / Tuuli	4 / E1050 / C3	4 / E1050 / C3	4 / E1200 / C3	4 / E1200 / C3	

*Ilmoitetut suoritusarvot ovat aina kyseisen tuoteperheen minimiarvo. Toimitettujen ikkunoiden ilmoitetut U –arvot esitetään CE-merkinnässä.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Hartolassa 9.4.2018



Petri Pessala,
Paikallisjohtaja